

*Pure Freude
an Wasser*



PROJEKTKATALOG **PHANTOM BLACK**

DATUM DES PROJEKTKATALOGS 12.06.2023

INDEX

STANDARD

38 732 KF0 SKATE COSMOPOLITAN ABDECKPLATTE	04
38 505 KF0 SKATE AIR ABDECKPLATTE	05
24 167 KF1 ESSENCE EINHAND-WANNENBATTERIE	06
24 177 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE	07
24 176 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE	08
24 170 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE	09
25 252 KF1 ESSENCE EINHAND-BRAUSEBATTERIE, 1/2"	10
24 172 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE	11
25 250 KF1 ESSENCE EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"	12
29 192 KF1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE	13
24 395 KF1 ESSENCE EINHAND-BIDETBATTERIE, 1/2"	14
41 215 KF0 SELECTION TOILETTENBÜRSTENGARNITUR	15
41 216 KF0 SELECTION EINFACHER BADEMANTELHAKEN	16
41 217 KF0 SELECTION HALTER	17
41 029 000 SELECTION WEISSES GLAS	18
41 218 KF0 SELECTION SEIFENSPENDER	19
41 219 KF0 SELECTION HANDTUCHHALTER, SCHWENKBAR	20
41 220 KF0 SELECTION WC-PAPIERHALTER	21
22 117 KF0 RAINSHOWER HANDBRAUSEHALTER	22
22 118 KF0 RAINSHOWER WANDANSCHLUSSBOGEN, 1/2"	23
22 119 KF0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE	24
22 120 KF0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE	25
29 507 KF0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN	26
29 508 KF0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN	27
22 121 KF0 RAINSHOWER MONO 310 KOPFBRAUSE-SET 422 MM	28
22 123 KF0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 KOPFBRAUSE-SET 430 MM, 2 STRAHLARTEN	29
26 483 000 RAINSHOWER UNIVERSAL UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER, 1/2"	30
26 484 000 RAINSHOWER UNIVERSAL UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER, 1/2"	31
22 122 KF0 RAINSHOWER MONO 310 KOPFBRAUSE-SET DECKENAUSLASS 142 MM	32

STANDARD

22 124 KF0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 KOPFBRAUSE-SET DECKENAUSLASS 142 MM, 2 STRAHLARTEN	33
28 362 KF1 SILVERFLEX BRAUSESCHLAUCH	34
28 388 KF1 SILVERFLEX BRAUSESCHLAUCH	35
22 125 KF0 RAINSHOWER SMARTACTIVE BRAUSESTANGE, 900 MM	36
22 126 KF0 EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK HANDBRAUSE 1 STRAHLART	37
22 127 KF0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 HANDBRAUSE 3 STRAHLARTEN	38
22 074 KF0 ECKVENTIL, 1/2"	39
29 509 KF0 GERUCHSVERSCHLUSS 1 1/4"	40
29 510 KF0 ABLAUGARNITUR MIT DRUCKSTOPFEN	41
30 505 KF0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"	42
30 504 KF0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"	43
30 503 KF0 ESSENCE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"	44
31 928 KF0 ESSENCE SMARTCONTROL SPÜLTISCHBATTERIE MIT SMARTCONTROL	45
31 892 KF0 ESSENCE SMARTCONTROL SPÜLTISCHBATTERIE MIT SMARTCONTROL	46


STANDARD

38 732 KF0 Skate Cosmopolitan Abdeckplatte

https://www.grohe.de/de_de/skate-cosmopolitan-38732KF0.html



- für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
- für pneumatisches Ablaufventil AV1
- senkrechte und waagerechte Montage
- 156 x 197 mm
- aus ABS
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
- zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
- zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
38 732 KF0	phantom black	1

38 505 KF0 **Skate Air Abdeckplatte**

https://www.grohe.de/de_de/skate-air-38505KF0.html



- für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
- für pneumatisches Ablaufventil
- senkrechte Montage
- 156 x 197 mm
- aus ABS
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
- zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
- zur Kombination mit Rapid SLX (außer bei 39 865 000) bitte Revisionsschacht 66 791 000 bestellen (separat erhältlich)




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
38 505 KF0	phantom black	1

24 167 KF1 **Essence Einhand-Wannenbatterie**

https://www.grohe.de/de_de/essence-24167KF1.html



- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- Bedienungshebel aus Metall
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
- ohne Rohbau-Set




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
24 167 KF1	phantom black	1

24 177 KF1 **Essence Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"**
L-Size

https://www.grohe.de/de_de/essence-24177KF1.html



- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
24 177 KF1	phantom black	1

24 176 KF1 Essence Einhand-Waschtischbatterie, 1/2" M-Size

https://www.grohe.de/de_de/essence-24176KF1.html



- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
24 176 KF1	phantom black	1

24 170 KF1 Essence Einhand-Waschtischbatterie, 1/2" XL-Size

https://www.grohe.de/de_de/essence-24170KF1.html



- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
24 170 KF1	phantom black	1

25 252 KF1 **Essence Einhand-Brausebatterie, 1/2"**

https://www.grohe.de/de_de/essence-25252KF1.html



- Wandmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Brauseabgang unten 1/2"
- integrierter Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
25 252 KF1	phantom black	1

24 172 KF1 **Essence Einhand-Waschtischbatterie, 1/2"**
S-Size

https://www.grohe.de/de_de/essence-24172KF1.html




- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
24 172 KF1	phantom black	1

25 250 KF1 **Essence Einhand-Wannenbatterie, 1/2"**

https://www.grohe.de/de_de/essence-25250KF1.html



- Wandmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang unten 1/2"
- integrierter Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen


ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
25 250 KF1	phantom black	1

29 192 KF1 Essence 2-Loch-Waschtischbatterie

https://www.grohe.de/de_de/essence-29192KF1.html



- Wandmontage
- Fertigmontageset für
- 23 571
- (ohne Unterputz-Einbaukörper)
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm
- Ausladung 183 mm





ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
29 192 KF1	phantom black	1

24 395 KF1 **Essence Einhand-Bidetatterie, 1/2"**

https://www.grohe.de/de_de/essence-24395KF1.html



- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Kugelgelenk-Mousseur
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
24 395 KF1	phantom black	1

41 215 KF0 **Selection Toilettenbürstengarnitur**

https://www.grohe.de/de_de/-41215KF0.html

- Material: Glas / Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 215 KF0	phantom black	1

41 216 KF0 Selection Einfacher Bademantelhaken

https://www.grohe.de/de_de/-41216KF0.html



- Material: Metall
- verdeckte Befestigung
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 216 KF0	phantom black	1

41 217 KF0 Selection Halter

https://www.grohe.de/de_de/-41217KF0.html



- Material: Metall
- für Selection Seifenspender (41 028 xx0/41 218 KF0) oder Selection Glas (41 029 000)
- verdeckte Befestigung
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 217 KF0	phantom black	1

41 029 000 Selection Weißes Glas

https://www.grohe.de/de_de/-41029000.html



- Material: Glas
- passend für folgenden Halter:
- 41 027




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 029 000	chrom	1

41 218 KF0 **Selection Seifenspender**

https://www.grohe.de/de_de/-41218KF0.html



- Material: Glas / Metall
- Füllmenge 120 ml
- passend für folgenden Halter: 41 027 xx0/41 217 KF0
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 218 KF0	phantom black	1

41 219 KF0 Selection Handtuchhalter, schwenkbar

https://www.grohe.de/de_de/-41219KF0.html



- Material: Metall
- 441 mm (Stichmaß 400 mm)
- zwei Arme
- verdeckte Befestigung
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 219 KF0	phantom black	1

41 220 KF0 **Selection WC-Papierhalter**

https://www.grohe.de/de_de/-41220KF0.html



- ohne Deckel
- Material: Metall
- Wandmontage
- verdeckte Befestigung
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
41 220 KF0	phantom black	1

22 117 KF0 Rainshower Handbrausehalter

https://www.grohe.de/de_de/rainshower-22117KF0.html



- nicht verstellbar
- mit runder Rosette
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 117 KF0	phantom black	1

22 118 KF0 Rainshower Wandanschlussbogen, 1/2"

https://www.grohe.de/de_de/rainshower-22118KF0.html



- Außengewinde
- mit runder Rosette
- Eigensicher gegen Rückfließen
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 118 KF0	phantom black	1

22 119 KF0 Rainshower SmartActive 310 Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage

https://www.grohe.de/de_de/rainshower-duschesysteme-22119KF0.html




- bestehend aus:
- horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
- Kopfbrause Rainshower Mono 310
- mit Kugelgelenk
- Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- Handbrause Rainshower SmartActive 130 (22 127 KF0)
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- mit Performance Gleiter
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE FastFixation obere Konsole variabel
- SpeedClean Antikalk-System
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min



ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 119 KF0	phantom black	1

22 120 KF0 Euphoria SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage

https://www.grohe.de/de_de/-/22120KF0.html




- bestehend aus:
- horizontaler Duscharm, 450 mm
- obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- Aufputz-Thermostat mit SmartControl
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
- Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
- 2 Strahlarten:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden in phantom black
- 3 Strahlarten:
- Rain, SmartRain, Massage
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- integrierte GROHE EasyReach Duscharblage
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min

ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 120 KF0	phantom black	1

29 507 KF0 Grotherm SmartControl Thermostat mit 2 Absperrventilen

https://www.grohe.de/de_de/-/29507KF0.html




- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- austauschbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfängsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29 l/min

ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
29 507 KF0	phantom black	1

29 508 KF0 Grohtherm SmartControl Thermostat mit 3 Absperrventilen

https://www.grohe.de/de_de/-/29508KF0.html




- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- austauschbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfängsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
29 508 KF0	phantom black	1

22 121 KF0 Rainshower Mono 310 Kopfbrause-Set 422 mm

https://www.grohe.de/de_de/rainshower-310-mono-head-showers-22121KF0.html




- bestehend aus:
- Kopfbrause Rainshower 310, Brauseboden in phantom black
- 1 Strahlart
- GROHE PureRain
- Rainshower Brausearm 422 mm
- GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System

ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 121 KF0	phantom black	1

22 123 KF0 Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm, 2 Strahlarten

https://www.grohe.de/de_de/-22123KF0.html



- bestehend aus:
- Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
- 2 Strahlarten:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- horizontaler Duscharm, 430 mm
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 -
Komponente muss separat bestellt werden

ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
---------------	-------	--------


22 123 KF0	phantom black	1
------------	---------------	---

26 483 000 Rainshower Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2"

https://www.grohe.de/de_de/-/26483000.html



- für Kopfbrause-Set
- 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
- 2 Eingänge, 1/2"
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Abgedichtete Einbaubox
- Dichtmanschette
- integrierter Spülstopfen
- ohne Fertigmontageset




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
26 483 000		1

26 484 000 Rainshower Universal Unterputz-Einbaukörper, 1/2"

https://www.grohe.de/de_de/-26484000.html



- für Kopfbrause-Set
- 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
- 2 Eingänge, 1/2"
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Abgedichtete Einbaubox
- Dichtmanschette
- integrierter Spülstopfen
- GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg
- ohne Fertigmontageset




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
26 484 000		1

22 122 KF0 Rainshower Mono 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm

https://www.grohe.de/de_de/rainshower-310-mono-head-showers-22122KF0.html



- bestehend aus:
- Kopfbrause Rainshower 310, Brauseboden in phantom black
- 1 Strahlart
- GROHE PureRain
- Brausearm Rainshower Deckenauslass 142 mm
- GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 122 KF0	phantom black	1

22 124 KF0 Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set Deckenauslass 142 mm, 2 Strahlarten

https://www.grohe.de/de_de/-/22124KF0.html



- bestehend aus:
- Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
- 2 Strahlarten:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Deckenauslass 142 mm
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- erfordert zusätzlich Rohbauset 26 483 000 oder 26 484 000 - Komponente muss separat bestellt werden




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 124 KF0	phantom black	1

28 362 KF1 **Silverflex Brauseschlauch**

https://www.grohe.de/de_de/-/28362KF1.html



- 1.250 mm
- glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Drehkonus für TwistStop-Funktion
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Zugfestigkeit 500 N
- Hitzebeständig bis 70°C
- AntiFold knickfest
- 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
28 362 KF1	phantom black	1

28 388 KF1 Silverflex Brauseschlauch

https://www.grohe.de/de_de/-/28388KF1.html




- 1.750 mm
- glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
- Drehkonus für TwistStop-Funktion
- Druckbeständigkeit bis 5 bar
- Zugfestigkeit 500 N
- Hitzebeständig bis 70°C
- AntiFold knickfest
- 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
28 388 KF1	phantom black	1

22 125 KF0 Rainshower SmartActive Brausestange, 900 mm

https://www.grohe.de/de_de/-/22125KF0.html



- mit Wandhaltern aus Metall
- Gleiter und Gelenkstück
- GROHE FastFixation Plus verstellbare Distanz zwischen Konsolen zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
- GROHE TileFix Tiefenanpassung an der oberen und unteren Halterung
- GROHE EasyReach Ablage
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 125 KF0	phantom black	1

22 126 KF0 **Euphoria Cosmopolitan Stick Handbrause 1 Strahlart**

https://www.grohe.de/de_de/euphoria-cosmopolitan-22126KF0.html



- Normalstrahl
- GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 126 KF0	phantom black	1

22 127 KF0 Rainshower SmartActive 130 Handbrause 3 Strahlarten

https://www.grohe.de/de_de/-22127KF0.html



- Brauseboden in phantom black
- GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage
- GROHE Water Saving 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE SmartTip Strahlumstellung per Tastendruck
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- innenliegende separate Wasserführung
- Universal Befestigungssystem: Passend zu allen Standard-Brauseschläuchen




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 127 KF0	phantom black	1

22 074 KF0 Eckventil, 1/2"

https://www.grohe.de/de_de/angle-valves-22074KF0.html



- angerautes Gewinde zum vereinfachten Eindichten
- Wandanschluss 1/2"
- Abgang 3/8"
- mit Längenausgleich
- mit Quetschverschraubung $\varnothing 10$ mm
- wassergeschützte Spindelabsperrung, Messing, mit Fettkammer und doppelter O-Ring Abdichtung
- langer Schubschaft
- ergonomischer Metallgriff
- Markierung neutral
- Schubrosette aus Metall $\varnothing 55$ mm
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
22 074 KF0	phantom black	1

29 509 KF0 Geruchsverschluss 1 1/4"

https://www.grohe.de/de_de/-/29509KF0.html



- für Waschtische
- Messing
- (schraubbare Verschlusskappe zur Reinigung)
- große Schubrosette
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
29 509 KF0	phantom black	1

29 510 KF0 Ablaufgarnitur mit Druckstopfen

https://www.grohe.de/de_de/-29510KF0.html



- mit Klickverschluss
- für Waschtisch mit Überlauf
- herausnehmbarer Stopfen
- verschleißbar
- GROHE Long-Life Oberfläche




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
29 510 KF0	phantom black	1

30 505 KF0 **Essence Einhand-Spültischbatterie, 1/2"**

https://www.grohe.de/de_de/essence-30505KF0.html



- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- flexible Anschlusschläuche
- Schnell-Montage-System
- mit integriertem Temperaturbegrenzer




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
30 505 KF0	phantom black	1

30 504 KF0 **Essence Einhand-Spültischbatterie, 1/2"**

https://www.grohe.de/de_de/essence-30504KF0.html



- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- Metallbrause
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- mit integriertem Temperaturbegrenzer



ARTIKELNUMMER

FARBE

ANZAHL

30 504 KF0

phantom black


1

30 503 KF0 Essence Einhand-Spültischbatterie, 1/2"

https://www.grohe.de/de_de/essence-30503KF0.html



- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- Profibrause
- mit flexiblem, hygienischem GROHFlexx Küche Santopren-Schlauch
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- Metallbrause
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 360°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
30 503 KF0	phantom black	1

31 928 KF0 Essence SmartControl Spültischbatterie mit SmartControl

https://www.grohe.de/de_de/-/31928KF0.html



- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Metallbrause
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur




ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
31 928 KF0	phantom black	1

31 892 KF0 **Essence SmartControl Spültischbatterie mit SmartControl**

https://www.grohe.de/de_de/-/31892KF0.html



- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Metallbrause
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- GROHE SmartControl Drücken um die Armatur ein- und auszuschalten, drehen um die Wassermenge zu regulieren
- Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur



ARTIKELNUMMER	FARBE	ANZAHL
31 892 KF0	phantom black	1

KATALOGBESCHREIBUNG

HINWEISE

Area with horizontal dotted lines for notes or additional information.

PROJEKTKATALOG
PHANTOM BLACK

Datum	12.06.2023
Stadt	
Land	
Objekttyp	Wohnungswirtschaft
Anzahl an Produkten	43