

ZA TOPEL DOM AKCIJA BOSCH



KONDENZACIJSKE NAPRAVE



BOSCH
Tehnika za življenje

PAKETI Z BOSCH KONDENZACIJSKO NAPRAVO **CONDENS 7000i W**



Prednosti:

- Moderen in vsestransko uporaben plinski kondenzacijski kotel
- Dobavljiv v črni ali beli barvi
- Izvedba: samo za ogrevanje ali kot kombinirani kotel za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (pretočno / eksterno)
- Enostavno upravljanje
- Kompaktne dimenzije
- Zaradi modernega dizajna, idealen za montažo v bivalnih prostorih
- Brezplačen zagon

| GC7000iW20/24C | GC7000iW14P | GC7000iW24P | GC7000iW35P, Eco 34 light |
|---|---|--|--|
| A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D |
| Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode | Namen: za ogrevanje | Namen: za ogrevanje | Namen: za ogrevanje |
| <ul style="list-style-type: none"> • Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bel, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode • Pribor 869 montažna plošča z ventili • Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom • Pribor 432 sifon za kondenz | <ul style="list-style-type: none"> • Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 14 P 23, bel, 14kW za ogrevanje • Pribor 869 montažna plošča z ventili • Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom • Pribor 432 sifon za kondenz | <ul style="list-style-type: none"> • Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P, bel, 24 kW, za ogrevanje • Pribor 869 montažna plošča z ventili • Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom • Pribor 432 sifon za kondenz | <ul style="list-style-type: none"> • Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, 35 kW, za ogrevanje, bel • Pribor 993 montažna plošča z ventili • Adapter za dimniški priključek 80/125 • Pribor 432 sifon za kondenz |
| Kataloška številka: 8736000272 | Kataloška številka: 8736000273 | Kataloška številka: 8736000289 | Kataloška številka: 8736000279 |
| Akcijna cena: 1.790,00 € | Akcijna cena: 1.490,00 € | Akcijna cena: 1.690,00 € | Akcijna cena: 2.390,00 € |



Slike so informativne narave. Morebitne napake niso izključene. Pridržujemo si pravico do sprememb. Cene v letaku so brez DDV. Akcija traja od 1.10.2023 do 30.11.2023 oz. do odprodaje zalog.

PAKET Z BOSCH KONDENZACIJSKO NAPRAVO
CONDENS 2300 W

Prednosti:

- Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje modulacije je 1:8
- Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %
- Zaradi modernega dizajna idealen za montažo v bivalnih prostorih
- Prihranek prostora zaradi kompaktnih mer
- Brezplačen zagon

GC2300W (SI)

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode

- Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka:GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode
- Pribor 1011 set priključnih kosov
- Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom1/2"
- Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)
- Tesnilna podložka

Kataloška številka: 8736000335

Akcijska cena:

1.490,00 €

 PAKET Z BOSCH KONDENZACIJSKO NAPRAVO
CONDENS 3000 W

Prednosti:

- Primeren za enodružinske in vrstne hiše. Prilagojen tudi za etažna stanovanja
- Majhna poraba električne energije zaradi energetske varčne, elektronsko modulirane črpalke
- Upravljanje je preprosto preko večfunkcijskega zaslona, ki omogoča brezhibno udobje toplote
- Tovarniško vgrajena nepovratna dimniška loputa, zato je idealen za sanacijo sistemov ogrevanja z nadtlračnim dimnikom
- Moderen elektronski regulacijski sistem, ki podpira vse Bosch regulatorje in regulacijske module
- Usklajen z vašo solarno napravo
- Brezplačen zagon

ZWB24

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode

- ZWB24-3 CE 23 S7400 Bosch plinski stenski kombinirani kondenzacijski kotel Condens 3000 W z vgrajenim izmenjevalnikom za pripravo tople sanitarne vode, 24 kW
- Pribor 869 montažna plošča z ventili
- Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo
- Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom

Kataloška številka: 8736000347

Akcijska cena:

1.590,00 €

 PAKET Z BOSCH KONDENZACIJSKO NAPRAVO
CONDENS 7000 W

Prednosti:

- Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, prilagojen pa tudi etažnim stanovanjem
- Ogrevalna naprava z možnostjo priključitve eksternega boilerja za pripravo tople sanitarne vode
- Izjemno tiho delovanje, zahvaljujoč posebni izolaciji
- Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- Popolnoma usklajen s solarnim sistemom, zahvaljujoč novemu programu regulatorja
- Brezplačen zagon

ZBR42

Namen: za ogrevanje

- ZBR 42-3 A23 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000 W 42 kW
- Pribor 759 montažna plošča
- Adapter za dimniški priključek 80/125
- Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom
- Pribor 1680 visokoučinkovita obtočna črpalka
- Pribor 432 sifon za kondenz

Kataloška številka: 8736000226

Akcijska cena:

2.490,00 €

 PAKET Z BOSCH KONDENZACIJSKO NAPRAVO
CONDENS 5300i WT

Prednosti:

- Sodoben dizajn in kompaktne dimenzije: namestite ga lahko v katerikoli prostor
- Boiler za toplo vodo iz nerjavečega jekla s prostornino 48 litrov z vgrajenim toplotnim izmenjevalnikom: priprava tople sanitarne vode po zelenih temperaturah.
- Tiho delovanje: samo 46 dB(A) zvočne moči
- Izredna energetska učinkovitost: razpon modulacije 1:8 za ogrevanje prostorov in 1:10 za pripravo tople sanitarne vode
- Enostavna namestitvev in vzdrževanje: snemljive stranske in sprednje plošče olajšajo dostop do glavnih komponent kotla
- Enostavno upravljanje: preko zaslona na dotik, z možnostjo krmiljenja na daljavo
- Brezplačen zagon

GC5300i WT 24/23, Eco 44 light

Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode

- Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel GC5300i WT 24/23
- Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- Plinski ventil 440/13

Kataloška številka: 8736000408

Akcijska cena:

2.690,00 €






TOPLLOTNE ČRPALKE

VISOKOTEMPERATURNE TOPLLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA COMPRESS 6000 AW...AWM 7, 9, 13 IN 17 KW


Prednosti:

- Visokotemperaturna toplotna črpalka
- Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo
- Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju)
- Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- Možna direktna povezava na internet
- Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- Brezplačen zagon

PAKET!
 Toplotna
 črpalka +
 pribor





| AW-7/AWM | AW-9/AWM | AW-13t/AWM | AW-17/AWM |
|---|---|--|--|
|  A+++ → G |  A+++ → G |  A+++ → G |  A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l • Servisni ventil ekspanzijske posode | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l • Servisni ventil ekspanzijske posode | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l • Servisni ventil ekspanzijske posode | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l • Servisni ventil ekspanzijske posode |
| Kataloška številka: 8736000212 | Kataloška številka: 8736000213 | Kataloška številka: 8736000214 | Kataloška številka: 8736000215 |
| Akcijska cena: 8.390,00 € | Akcijska cena: 8.990,00 € | Akcijska cena: 9.890,00 € | Akcijska cena: 10.390,00 € |

VISOKOTEMPERATURNE TOPLLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA COMPRESS 6000 AW...AWE 7, 9, 13 IN 17 KW


Prednosti:

- Kompaktna, visokotemperaturna toplotna črpalka
- Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- Vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto
- Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju)
- Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- Možna direktna povezava na internet
- Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- Brezplačen zagon

PAKET!
 Toplotna
 črpalka +
 pribor

| AW-7/AWE | AW-9/AWE | AW-13t/AWE | AW-17/AWE |
|---|---|--|--|
|  A+++ → G |  A+++ → G |  A+++ → G |  A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Servisni ventil ekspanzijske posode • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Servisni ventil ekspanzijske posode • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Servisni ventil ekspanzijske posode • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Servisni ventil ekspanzijske posode • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 |
| Kataloška številka: 8736000207 | Kataloška številka: 8736000208 | Kataloška številka: 8736000209 | Kataloška številka: 8736000210 |
| Akcijska cena: 6.490,00 € | Akcijska cena: 7.490,00 € | Akcijska cena: 8.490,00 € | Akcijska cena: 8.690,00 € |







TOPLLOTNE ČRPALKE COMPRESS 7400i AW



Prednosti:

- V dveh velikostih (5/7 kW) za ogrevanje in hlajenje
- Inovativen dizajn in integriran zvočni difuzer zagotavljata, da se toplotno črpalko v času delovanja komajda sliši
- Enostavno upravljanje - direktnopreko zaslona ali z uporabo aplikacije na pametnem telefonu
- Ustrezna za novogradnje (do 300 m²) in za modernizacijo obstoječih objektov
- Brezplačen zagon

| Compress 7400 AW-5 / AWE | Compress 7400 AW-7 / AWE | Compress 7400 AW-5 / AWM | Compress 7400 AW-7 / AWM |
|---|---|---|---|
|  A+++ → G |  A+++ → G |  A+++ → G |  A+++ → G |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Servisni ventil ekspanzijske posode | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Servisni ventil ekspanzijske posode | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l • Servisni ventil ekspanzijske posode | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo • HPC400 z možnostjo direktne priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote • Ekspanzijska posoda 35 l • Magnetni filter nesnage DN25 • Odzračevalnik zraka DN25 • Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l • Servisni ventil ekspanzijske posode |
| Katalogska številka: 8736000400 | Katalogska številka: 8736000401 | Katalogska številka: 8736000402 | Katalogska številka: 8736000403 |
| Akcijska cena: 5.990,00 € | Akcijska cena: 6.990,00 € | Akcijska cena: 8.290,00 € | Akcijska cena: 9.390,00 € |

REGULACIJA TEMPERATURE

Sodoben in učinkovit regulacijski sistem vam omogoča prihranek energenta in podaljša življenjsko dobo ogrevalne naprave.



| EasyControl CT200 | MM100 | CR10 | CR100 | CW400 |
|--|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentni W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon | <ul style="list-style-type: none"> • Modul ogrevanja prostora za upravljanje ene cone ogrevanja ali hlajenja z mešanjem ali brez ali s polnjenjem bojlerja tople vode in s pripadajočo recirkulacijo sanitarne tople vode • Prilagojen za visoko učinkovite obtočne črpalke • Dobavlja se z NTC-tipalom dviznega voda, za instalacijo ogrevanja/hlajenja • Poveže se lahko z napravami, ki so opremljene z regulacijo CR. ali CW. | <ul style="list-style-type: none"> • Modulacijski termostat za upravljanje in regulacijo ene cone ogrevalnega kroga • Najpreprostejše upravljanje z vgrajenim temperaturnim tipalom, pripomore k udobju ogrevanja • Preprost, zadaj osvetljen LCD-zaslon s prikazovalnikom temperature v prostoru • Lahko se uporablja kot daljinski upravljalnik kotla ali za reguliranje CW400 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch regulator s tedenskim programom, voden v odvisnosti od sobne temperature • Za 1 krog ogrevanja in sanitarno vodo z možnostjo razširitve z enim solarnim sistemom | <ul style="list-style-type: none"> • Bosch vremensko vodeni regulator ogrevanja CW 400 je namenjen regulaciji ogrevalnega sistema z največ 4 ogrevalnimi krogi • Dodatno lahko regulira še 2 bojlerske kroga za pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo tople vode ter solarno podporo ogrevanju |
| Katalogska številka: 7736701341 | Katalogska številka: 7738110139 | Katalogska številka: 7738110078 | Katalogska številka: 7738111058 | Katalogska številka: 7738111076 |
| Akcijska cena: 309,00 € | Akcijska cena: 281,00 € | Akcijska cena: 106,00 € | Akcijska cena: 179,00 € | Akcijska cena: 229,00 € |



TOPLITNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO

TOPLITNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO COMPRESS 5000 DW



Prednosti:

- Zrak naravnega okolja kot glavni vir energije
- Okolju prijazna para hladilnega sredstva
- Toplotna črpalka in rezervni električni grelec zagotavljata toplo vodo skozi vse leto
- Odstranjuje vlago iz prostora, kjer je nameščena
- Višja temperatura tople vode, do 75 °C
- Samodejna in ročna regulacija
- Samodejna zaščita cikla pred bakterijami legionele
- Brezplačen zagon

CS5001DW 260 C

 A⁺ → F

Namen: za pripravo tople vode

- 260-litrski rezervoar lahko zagotovi prib. 400 litrov vode pri temperaturi 40 °C
- Standardni priključki za električni in hidravlični sistem
- Opremljene so z dodatnimi priključki za solarni rezervoar in vmesni rezervoar ter jih je mogoče enostavno vgraditi v ogrevanje
- Vgrajena krmilna enota omogoča enostavno povezavo z drugim virom toplote

Kataloška številka: 7738340430

Redna cena:

Akcijska cena:

2.371,88 €

ELEKTRIČNI KOTLI



Prednosti:

- Tronic Heat 3500 električni kotel z raztezno posodo in standardno obtočno črpalko, kot osnovni vir
- Šest velikosti od 6 do 24 kW
- Preprosta namestitve in vzdrževanje ob prihranku časa
- Kompakten in majhnih dimenzij
- Sodoben funkcionalen dizajn
- Preprosto in udobno upravljanje kotla
- Inteligentna elektronika s samodiagnosticiranjem in različnimi funkcijami

D

A +++ → D

| Kataloška številka | Tronic Heat 3500 | Akcijska cena |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 7738504917 | 6 kW, enofazni | 688,80 € |
| 7738504918 | 9 kW, enofazni | 706,72 € |
| 7738504919 | 12 kW, enofazni | 753,87 € |
| 7738504920 | 15 kW, enofazni | 809,76 € |
| 7738504921 | 18 kW, enofazni | 825,44 € |
| 7738504922 | 24 kW, enofazni | 917,71 € |

Slike so informativne narave. Morebitne napake niso izključene. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Cene v letaku so brez DDV. Akcija traja od 1.10.2023 do 30.11.2023 oz. do odprodaje zaloga.

TRGOVINE PO SLOVENIJI:

IZOLA, Polje 9c, SI-6310 Izola, tel.: 05 663 06 90, e-mail: izola@ika.si

KRANJ, Ul. Mirka Vadnova 15, SI-4000 Kranj, tel.: 04 620 96 50, e-mail: kranj@ika.si

KRŠKO, Ul. MDB 8, SI-8273 Leskovec, tel.: 07 338 16 44, e-mail: krsko@ika.si

LAŠKO, Celjska cesta 25, SI-3270 Laško, tel.: 03 734 33 50, e-mail: lasko@ika.si

LJUBLJANA, Zaloška cesta 159, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 547 23 90, e-mail: ljubljana@ika.si

MARIBOR, Cesta k Tamu 67, SI-2000 Maribor, tel.: 02 333 86 40, e-mail: maribor@ika.si

MURSKA SOBOTA, Nemčavci 70, SI-9000 Murska Sobota, tel.: 02 621 28 30, e-mail: murska_sobota@ika.si

NOVA GORICA, Industrijska cesta 5, SI-5000 Nova Gorica, tel.: 05 338 47 90, e-mail: nova.gorica@ika.si

NOVO MESTO, Podbevškova ulica 24, SI-8000 Novo mesto, tel.: 07 393 13 60, e-mail: novo.mesto@ika.si

ŽIRI, Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, tel.: 04 518 44 44, e-mail: info@ika.si
