

AKCIJSKA PONUDBA

REMS

for Professionals

Kvaliteten nemški proizvod

le 2,4 kg



BREZPLAČNO*



REMS Mini-Press 14V ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica z avtomatsko blokado po končanem postopku stiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stikalnih spojev Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 578012 R220 € 2034,10

Super ponudba!*

Pri nakupu enega REMS Mini-Press ACC Basic-Pack boste prejeli 3 stikalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 578X11 R220 € **1.399,-**

Kvaliteten nemški proizvod

le 2,6 kg



BREZPLAČNO*



REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom za izdelavo stikalnih spojev Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 578016 R220 € 2324,10

Super ponudba!*

Pri nakupu enega REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack boste prejeli 3 stikalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 578X10 R220 € **1.599,-**

Kvaliteten nemški proizvod

le 2,4 kg



BREZPLAČNO*



REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom za izdelavo stikalnih spojev Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 578014 R220 € 2324,10

Super ponudba!*

Pri nakupu enega REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack boste prejeli 3 stikalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 578X09 R220 € **1.599,-**

Kvaliteten nemški proizvod

le 3,3 kg



BREZPLAČNO*



REMS Akku-Press E 22V ACC Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom za izdelavo stikalnih spojev Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 576017 R220 € 2325,40

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Akku-Press E 22V ACC Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stikalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 576017 R220 € **1.699,-**

Garancijski pogoji in registriranje za podaljšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.

Akcija traja do 31.07.2026. Cene so brez DDV.

Slike in skice so informativne narave. Morebitne napake niso izključene. Pridržujemo si pravico do sprememb.



www.ika.si

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica s prisilnim postopkom in nadzorom stiskalnega pritiska za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 576011 R220 € 2625,40

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

€ **1.999,-**

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Akku-Press 22V Connected Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica 32 kN s funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi in zaslon OLED, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 576015 R220 € 2.685,-

€ **2.099,-**

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Akku-Press 14V ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulatorska radialna stiskalnica z avtomatskim povratnim tekom po končanem postopku stiskanja, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 571014 R220 € 2247,50

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 571X10 R220 € **1.615,-**

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica z avtomatsko blokado po končanem postopku stiskanja (prisilni postopek), za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". V kovčku L-Boxx. Št. izdelka 577010 R220 € 1972,50

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Power-Press ACC Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 577X10 R220 € **1.655,-**

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Power-Press SE Basic-Pack

Električna radialna stiskalnica za izdelavo cevnih spojev Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Št. izdelka 572111 R220 1462,50

Super ponudba!*

Pri nakupu enega paketa REMS Power-Press SE Basic-Pack boste prejeli po izbiri še 3 stiskalne klešče V do 35 mm ali TH do 32 mm brezplačno.

Št. izdelka 572X02 R220 € **1.099,-**



REMS stiskalni obroči S Set Mini Z8

REMS stiskalni obroči S (PR-2B), REMS Vmesne klešče Mini Z8, v stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.



REMS stiskalni obroči S Set Z8

REMS stiskalni obroči S (PR-2B), REMS Vmesne klešče Z8, v stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

	Št. izdelka	€	Promocija €
V 15+ 18+ 22 S Mini Z8	574612 R	649,60	545,00
V 15+ 18+ 22 S Z8	574613 R	649,60	599,00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	730,60	545,00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	730,60	599,00

Kvaliteten nemški proizvod




REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica 32 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". V kovčku XL-Boxx.

Št. izdelka 579012 R220 € 2.539,-

€ **2.335,-**



REMS stiskalni obroč XL vmesna čeljust Z6

Št. izdelka 579120 R € 397,-

€ **389,-**

REMS stiskalni obroč XL M 76,1 (PR-3S)

Št. izdelka 579101 R € 1.213,-

€ **1.200,-**

REMS stiskalni obroč XL M 88,9 (PR-3S)

Št. izdelka 579110 R € 1.416,-

€ **1.400,-**

REMS stiskalni obroč XL M 108 (PR-3S)

Št. izdelka 579111 R € 1.416,-

€ **1.400,-**



BREZPLAČNO*

REMS CamScope HD Set

Mobilni, priložni endoskop s kamero za cenovno ugodno inšpekcijo in analizo poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Kartica Micro SD z 32 GB.

Kabel USB. V stabilnem kovčku.
Št. izdelka 175400 R4 € 354,-

Super ponudba!*

REMS Kabel Set Color 8-5 kot brezplačen dodatek

€ **299,-**

REMS E-Push 2 – električno polnjenje in preizkušanje.

Armirana visokotlačna gibka cev prepreči popačenje merilnega rezultata.

Sesalna cev s sesalnim filtrom.

Visoko zmogljiva batna črpalka.

Visoka črpalna zmogljivost 7 l/min.

Nastavljiva omejitev tlaka.



Do 60 bar. 1300 W.
Samosesalna.

REMS E-Push 2

Električna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, za preizkus tlaka in tesnjenja cevni sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi, z nastavljivo omejitvijo tlaka. Črpalni agregat s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 1300W. Sesalna cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". Preprečevalec povratnega toka. V kartonu.
Št. izdelka 115500 R220 € 1.006,-

€ **795,-**

1200 W
le 17 kg

Kvaliteten nemški proizvod



BREZPLAČNO*

REMS Cento Basic

Stroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8–115 mm, brez zunanje srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8–108 mm.

V kartonu.
Št. izdelka 845001 R220 € 1.560,-

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

Vrednost € 111,-

Št. izdelka 845X02 R220 € **1.375,-**

Kvaliteten nemški proizvod



le 1,9 kg

REMS Nano Basic-Pack

Električni rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10–40 mm, brez zunanje srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Večplastne cevi Ø 10–40 mm. V nosilni torbi.

Št. izdelka 844010 R220 € 561,-

€ **485,-**

Akcija traja do 31.07.2026. Cene so brez DDV.



REMS Amigo Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Električni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje 1/8-1", 16-40 mm, navoje sornika 6-30 mm, 1/4-1". V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.
Št. izdelka 530020 R220 € 1.170,-

€ **935,-**

REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Električni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje 1/8-2", 16-50 mm, navoje sornika 6-30 mm, 1/4-1". V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.
Št. izdelka 540020 R220 € 1.850,-

€ **1.399,-**

REMS hitro zamenljive rezalne glave S

Rešitev problema za težko dostopna mesta, npr. odprti zidovi, proste cevi, jarki. Dodatno, precizno vodenje cevi na strani pokrova za perfektno centriranje cevi



REMS rezalne glave S Set R 3/8+1/2+3/4"

Hitro zamenljive rezalne glave S, podaljšanje 300 mm. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.
Št. izdelka 520025 R € 595,-

€ **535,-**

do
2"



Visoka hladilna zmogljivost, npr. jeklena cev 1/4" v samo 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Električno zamrzovanje namesto izpraznitvev. Zelo hitra do 2".

Zamrzovalne glave v enem kosu za glavno delovno območje Ø 1/4-1" oz. Ø 15-35 mm, reducirni vstavki niso potrebni. Posebej kompaktne zamrzovalne glave z geometrično specialno izoblikovanimi vdolbinami za vsakršne različne premere cevi. Zelo ozke, širina le 50 mm. Lahko jih uporabite kjerkoli, tudi na ozkih mestih. Brez čiščenja ter nanašanja paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Električna naprava za zamrzovanje cevi z zaprtim krogotokom hladilnega sredstva. Za jeklene, bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø 1/4-2", Ø 10-60 mm. Hladilni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, dolžine 2,5 m, 2 gibki cevi za hladilno sredstvo, 2 vpenjalna trakova, 2 LCD-digitalni termometer, razpršilka. Pribor za Ø 1/4-1 1/4", 15-42 mm. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine. V kartonu.
Št. izdelka 131012 R220 € 1.950,-


€ **1.299,-**

Kvaliteten nemški proizvod

*Temperatura okolice/vode pribl. 18°C.

REMS Cobra – Čiste cevi – enostavno in hitro.

Hitri obračalnik z delnimi spiralami za delovne dolžine do 70 m. Učinkovito centrifugiranje in rezkanje do 740 min⁻¹. Zaprto pogonsko vreteno štiti motor in pogon pred umazanijo in vodo.



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Električni stroj za čiščenje cevi Ø 20-150 mm. Pogonski stroj z gonilom z zobatim jermenom, ki ga ni potrebno vzdrževati, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 750 W, levi in desni tek, vodilna gibka cev. Zaščitno stikalo (PRCD). 5 delne spirale 16 x 2,3 m v spiralni košari, ravni sveder 16, kijasti sveder 16, ozobljeni listni sveder 16/25, rezalec spirale 16, 5 delnih spiral 22 x 4,5 m v spiralni košari, ravni sveder 22, povratni sveder 22, lijačni sveder 22, ozobljeni križni listni sveder 22/35, spiralni rezalec 22/32, 2 para rokavic za upravljanje, zaboj iz jeklene pločevine za vsak set orodja. V kartonu.
Št. izdelka 172012 R220 € 2.395,-

€ **1.755,-**



Kvaliteten nemški proizvod

Sistem s štirimi možnostmi uporabe!

Idealen za instalaterja.

Regulacija hitrosti (Patent EP 2 085 191)

Elektronika za regulacijo hitrosti števila vrtljajev poskrbi, da bo predizbrano število vrtljajev konstantno tudi pod obremenitvijo.

REMS Picus SR Set Titan

Električni diamantni vrtni stroj za jedrovanje z regulacijo hitrosti. Za jedrovanje v beton, armirani beton do $\leq \varnothing 162$ (200) mm, zid in druge materiale do $\leq \varnothing 250$ mm. Za suho in mokro vrtnanje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono - priključni navoj UNC 1 1/4 zunanji, G 1/2 notranji, dvostopenjsko gonilo, ki ga ni potrebno vzdrževati z varnostno drsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50-60 Hz, 2200 W. Brezstopenjska elektronska regulacija števila vrtljajev 250 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. stopnja) oz. 600 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. stopnja), zaščita pred pregrevanjem. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Priprava za dovod vode, z nastavljenim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavev vode in priključkom gibke cevi 1/2". Protidržalo. Distančni kos, set. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Stojalo za vrtnanje REMS Titan skupaj s setom za pritrditev v zid in beton. Brez diamantnih vrtnih kron za jedrovanje. Št. izdelka 183022 R220 € 3.280,-

€ **2.595,-**



PLUS X AWARD

2025 | Achieved for:

Innovation

High Quality

Ease of Use

Functionality

www.plusaward.com



Info



le 78 g

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Detect GS4 – Zanesljivo zaznavanje uhajanja plina in hladilnega sredstva.

Zelo majhen. Zelo lahek. Zelo kompakten. 4 hitro zamenljivi senzorji plina z barvnim kodiranjem, enostavni za priklop.

- Zelo majhen, zelo kompakten elektronski detektor puščanja s hitro zamenljivimi senzorji plina za zanesljivo zaznavanje različnih plinov in hladilnih sredstev, npr. vnetljivih plinov, kot so butan (C₄H₁₀), metan (CH₄), propan (C₃H₈), vodik (H₂), amoniak (NH₃) in hladilna sredstva R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor puščanja s hitro zamenljivim senzorjem plina je dolg le 214 mm in tehta le 78 g.
- Prilagodljiv podaljšek 200 mm, namestitvev brez orodja.
- Z vizualnimi in zvočnimi signali ob spremembi koncentracije plina.

NOVOST



REMS Detect GS4 Set

Elektronski detektor puščanja s hitro zamenljivim senzorjem plina, prilagodljivim podaljškom dolžine 200 mm, 2 baterijama 1,5 V, AAA, LR3. V trpežni mehki torbi.

Izvedba	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Detect GS4 Set F s hitro zamenljivim senzorjem plina GS4-F za vnetljive pline	611095 R	339,00	275,00
REMS Detect GS4 Set R s hitro zamenljivim senzorjem plina GS4-R za hladilna sredstva	611096 R	339,00	275,00



REMS Secco – Za sušenje in razvlaževanje.

Močni, visoko zmogljivi razvlaževalniki zraka/sušilniki za gradbišča za sušenje prostorov, npr. po škodah zaradi vodovodne napeljave, po poplavih, za razvlaževanje zatohlih kletnih prostorov, tudi za pospešeno sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Za komercialno uporabo v obrti in industriji.

Zmogljivost razvlaževanja	≤ 80 l / 24 h
Količina zraka	≤ 850 m ³ /h

REMS Secco 80 Set

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno uporabo. Za sušenje prostorov, za razvlaževanje kletnih prostorov idr. ter za sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Hladilni agregat z rotacijskim kompresorjem in kondenzacijskim motorjem 230 V, 50 Hz, 1200 W, z avtomatskim sistemom oddaljevanja z vročim plinom, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronska krmilna enota z osvetljenim displejem 3" in funkcijo Memory. Elektronski higrostat, števec obratovalnih ur, števec porabe toka. Zračni filter. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine na premičnem podstavku iz jeklene cevi z velikimi tekalnimi kolesi. V kartonu. Št. izdelka 132010 R220 € 2.310,-

€ **1.769,-**



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Solar-Push – Polnjenje, izpiranje in odzračevanje v eni delovni operaciji. Samosesalna. Visoka črpalna zmogljivost. Idealna za solarne naprave, sisteme za zemeljsko ogrevanje in naprave za talno ogrevanje.

REMS Solar-Push K 60

Električna polnilna in izpiralna enota za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanje zaprtih sistemov. Črpalna količina ≤ 36 l/min, volumen posode 30 l. S centrifugalno črpalko, temperaturno obstojna pri trajni obremenitvi ≤ 60°C. Črpalni tlak ≤ 0,55 MPa / 5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kosa fleksibilnih, prosojnih PVC gibkih cevi z mrežasto tkanino ½" T60, vsaka dolžine 3 m, temperaturno obstojni ≤ 60°C. Na stabilnem podnožju iz jeklenih cevi s tekalnimi kolesi, napolnjenimi z zrakom. V kartonu. Št. izdelka 115312 R220 € 993,-

€ **735,-**

TRGOVINE PO SLOVENIJI:

IZOLA, Polje 9c, SI-6310 Izola, tel.: 05 663 06 90, e-mail: izola@ika.si

KRANJ, Ul. Mirka Vadnova 15, SI-4000 Kranj, tel.: 04 620 96 50, e-mail: kranj@ika.si

KRŠKO, Ul. MDB 8, SI-8273 Leskovec, tel.: 07 338 16 44, e-mail: krsko@ika.si

LAŠKO, Celjska cesta 25, SI-3270 Laško, tel.: 03 734 33 50, e-mail: lasko@ika.si

LJUBLJANA, Zaloška cesta 159, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01 547 23 90, e-mail: ljubljana@ika.si

MARIBOR, Cesta k Tamu 67, SI-2000 Maribor, tel.: 02 333 86 40, e-mail: maribor@ika.si

MURSKA SOBOTA, Nemčavci 70, SI-9000 Murska Sobota, tel.: 02 621 28 30, e-mail: murska.sobota@ika.si

NOVA GORICA, Industrijska cesta 5, SI-5000 Nova Gorica, tel.: 05 338 47 90, e-mail: nova.gorica@ika.si

NOVO MESTO, Podbevškova ulica 24, SI-8000 Novo mesto, tel.: 07 393 13 60, e-mail: novo.mesto@ika.si

ŽIRI, Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, tel.: 04 518 44 44, e-mail: info@ika.si

Prodaja preko pooblaščenih trgovin.

Obvestilo trgovcem in izvajanje demonstracij preko zastopnika podjetja REMS:
Ivica Vincelj S.P. • Mob.tel. 041/787 552 • Ivica.Vincelj@rems.de • www.rems.de

Akcija traja do 31.07.2026. Cene so brez DDV.

Slike in skice so informativne narave. Morebitne napake niso izključene. Pridržujemo si pravico do sprememb.



www.ika.si