


Akumulatorska radialna stiskalnica A2-22 kN z avtomatskim povratom

REMS MINI-PRESS S 12 V A2-22 kN

REMS

for Professionals

Novost



MADE IN GERMANY

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzalna za premere do Ø 40 mm. Izjemno lahka, majhna, priročna in kompaktna. Stiskanje v manj kot 4 s. 12-V litij-ionska akumulatorska baterija omogoča do 190 stiskanj z enim polnjenjem.

300 stiskalnih orodij REMS za več kot 450 sistemov stiskalnih fittingov


vrtljivo za >360°
prijemalo stiskalnih klešč

Samodejno zaklepanje stiskalnih klešč

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

enoročno upravljanje zaradi kompaktne paličaste zasnove in optimalne porazdelitve teže

delovne LED-luč, nadzor stanja stroja s prikazom napolnjenosti akumulatorja



Sl. v naravni velikosti

dolga samo 34 cm (s stiskalnimi
kleščami V 15 samo 38 cm)

Samo 1,8 kg (z akumulatorsko baterijo
2,2 kg)

NOVO ergonomska, kompaktna in
intuitivna zasnova izdelkov REMS

samodejni izklop in samodejni
povratni tek po končanem postopku
stiskanja

REMS
Mini-Press S 12V

A2-22 kN

zmogljiv elektrohidravlični pogon,
potisna sila 22 kN

stiskanje v manj kot 4 s

REMS 12V ⚡ **4,0 Ah**
LI-ION TECHNOLOGY

NOVO 12-V visokotokovni akumulatorski sistem

Akumulatorska baterija v skladu z IP54
zaščitena pred prahom in brizganjem vode



Pogonski stroj z vstavljenimi stiskalnimi kleščami lahko odložite tako, da je vedno pri roki.



S stiskalnimi kleščami V 15 je A2-22 kN je dolg le 38 cm, zato je uporaben povsod, tudi na posebej ozkih mestih.



Stiskalni obroč REMS (PR-2B-S), brezstopenjsko vrtljiv, za težko dostopna mesta.¹⁾



Krožno razporejene delovne LED-luči za enakomerno osvetlitev delovnega mesta.



Zaščiten pred prahom in brizganjem vode – idealen za zahtevno uporabo na gradbišču.



12-V litij-ionski akumulatorska baterija REMS – popolnoma prilagojena zmogljivostnim zahtevam 12-V akumulatorskih orodij REMS.

Način izdelave

- Izjemno lahka, izjemno majhna, izjemno priročna. Pogonski stroj z akumulatorsko baterijo le 2,2 kg.
- Izjemno kompakten pogonski stroj s stiskalnimi kleščami V 15 A2-22 kN: dolg le 38 cm in visok le 14 cm. Zaradi tega je uporaben kjerkoli, prostoročno, nad glavo, tudi na posebej ozkih mestih.
- Optimalna razporeditev teže za enoročno uporabo. Pogonski stroj z vstavljenimi stiskalnimi kleščami lahko odložite tako, da je vedno pri roki.
- Ergonomsko oblikovano ohišje z robustnim nosilnim ušesom za ramenski pas. Površine ročaja z mehko oblogo.
- Krožno razporejene delovne LED-luči neposredno za stiskalnimi kleščami za enakomerno in potrebam prilagojeno osvetlitev delovnega mesta.
- Elektronski nadzor stanja stroja z zaščito pred preobremenitvijo zaradi previsokega toka in prikazom stanja napolnjenosti z dvobarvnimi zelenimi/rdečimi LED-lučmi (akumulatorska baterija napolnjena, prazna oziroma okvarjena).
- Vrtljivo vpetje stiskalnega orodja A2-22 kN, kot vrtenja > 360°.
- Varni nased stiskalnih klešč/vmesnih klešč z avtomatskim zaprtjem.

Postopek stiskanja v koračnem delovanju z ACC

- Za varnost pri delu, zanesljivo delovanje in varnost obratovanja.
- Samodejni izklop in samodejni povratni tek po končanem postopku stiskanja (prisilni potek).
- Izjemno hitra. Stiskanje v manj kot 4 s.

Pogon

- Večtonska potisna in stiskalna sila za brezhibno stiskanje v nekaj sekundah. Potisna sila 22 kN.
- Močan elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 12 V, 230 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik.

Stiskalna orodja za vse običajne sisteme

- Celoten program stiskalnih klešč REMS Mini A2-22 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih vložkov za vse običajne sisteme stiskalnih fittingov. REMS Pressfinder – inovativen spletni iskalni sistem za hitro in preprosto izbiro ustreznega stiskalnega orodja za vaš sistem stiskalnih fittingov, glejte www.rems.de
- Posebej kompaktna oblika izgradnje in majhna teža REMS stiskalnih klešč Mini A2-22 kN zaradi posebne razvrstitve priključka stiskalnih klešč (**patent EP 1 952 948**). V stiskalne čeljusti vdelane poglobitve za varno vodenje povezovalnih ploščic pri stiskanju brez zamika (**patent EP 2 347 862**).

NOVO! 12-V visokotokovni akumulatorski sistem


- Zaščiten pred prahom in brizganjem vode – idealen za zahtevno uporabo na gradbišču.
- Zmogljiv 12-V visokotokovni akumulatorski sistem za zahtevne načine uporabe, za zanesljivo visoke trajne tokove ob majhnem segrevanju in z velikimi zmogljivostnimi rezervami za kratkotrajne konične tokove. Za visok izkoristek in posebej dolg čas delovanja, npr. REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN z litij-ionsko akumulatorsko baterijo 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh za 190 stiskanj Viega Profipress DN 15 z enim polnjenjem.³⁾
- Hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 100 W ali EC 12/22 V, 100–240 V, 120 W, za krajši čas polnjenja, kot dodatna oprema.

¹⁾ Potrebne so vmesne klešče.

³⁾ Temperatura okolice pribl. 20 °C.

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN

Univerzalna, izjemno priročna akumulatorska radialna stiskalnica A2-22 kN z avtomatskim povratom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼". Z vpetjem stiskalnega orodja A2, potisna sila 22 kN. Za pogon stiskalnih klešč REMS Mini A2-22 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih vložkov.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P Softcase

Pogonski stroj 12 V, brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika, v robustnem mehkem kovčku. Št. izdelka 401020 R12 € 970,–

€ **723,–**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase

Pogonski stroj 12 V, z litij-ionsko akumulatorsko baterijo 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, hitrim polnilnikom C 12/22 V, 220–240 V, 50–60 Hz, 100 W, v robustnem mehkem kovčku. Št. izdelka 401022 R220 € 1.180,–

€ **923,–**

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set PE +B1 Softcase

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack Softcase
+stiskalne klešče REMS Mini Basic B1 A2-22 kN
+ 4 stiskalni vložki REMS (PE), v pakiranjih po 2.



Set PE M 15 + 18 + 22 + 28	Št. izdelka 401086 R220	€ 1.817,–
Set PE TH 16 + 20 + 26 + 32	Št. izdelka 401089 R220	€ 1.978,–
Set PE U 16 + 20 + 25 + 32	Št. izdelka 401083 R220	€ 1.895,–
Set PE V 15 + 18 + 22 + 28	Št. izdelka 401087 R220	€ 1.817,–

po

€ **1.113,–**

Na voljo so številni drugi kompleti.




Softcase z vložkom za pogonski stroj, 2 akumulatorski bateriji, hitri polnilnik, stiskalne klešče Mini Basic B1 A2-22 kN, 5 stiskalnih vložkov (PE), pakiranje po 2 kosa.

Stiskalni vložki REMS (PE), hitro zamenljivi, glede na potrebno konturo in velikost.²⁾

²⁾ Pogon s stiskalnimi kleščami REMS Mini Basic B1 A2-22 kN.

Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2026. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.



REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack\P L-Boxx

Pogonski stroj 12 V, brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika, v sistemskem kovčku L-Boxx. Št. izdelka 401021 R12 € 1.040,-

€ 801,-

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx

Pogonski stroj 12 V, z litij-ionsko akumulatorsko baterijo 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, hitrim polnilnikom C 12/22 V, 220-240 V, 50-60 Hz, 100 W, v sistemskem kovčku L-Boxx. Št. izdelka 401023 R220 € 1.250,-

€ 1.001,-

REMS Mini-Press S 12 V A2-22 kN Set L-Boxx

Mini-Press S 12 V A2-22 kN Basic-Pack L-Boxx
+ 3 stiskalne klešče REMS Mini A2-22 kN

Set M 15 + 18 + 22	Št. izdelka 401072 R220	€ 1.706,-
Set TH 16 + 20 + 26	Št. izdelka 401075 R220	€ 1.799,90
Set U 16 + 20 + 25	Št. izdelka 401076 R220	€ 1.765,10
Set V 15 + 18 + 22	Št. izdelka 401081 R220	€ 1.706,-



po

€ 1.336,-

Na voljo so številni drugi kompleti.



Sistemski kovček L-Boxx z vložkom za pogonski stroj, 2 akumulatorski bateriji, hitri polnilnik, 4 stiskalne klešče Mini A2-22 kN (PZ-2B) oz stiskalne klešče Mini Basic B1 A2-22 kN, 6 stiskalnih vložkov (PE), pakiranje po 2 kosa.

Stiskalne klešče REMS Mini A2-22 kN – posebej kompaktne zasnove in majhne teže.

Dodatna oprema



Info

Stiskalne klešče REMS Mini A2-22 kN/stiskalni obroči REMS/stiskalni vložki REMS

Celoten program stiskalnih klešč REMS Mini A2-22 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih vložkov za vse običajne sisteme stiskalnih fittingov. REMS Pressfinder – inovativen spletni iskalni sistem za hitro in preprosto izbiro ustreznega stiskalnega orodja za vaš sistem stiskalnih fittingov, glejte www.rems.de



Info

Rezne klešče Mini A2-22 kN

Visoko zmogljive rezalne klešče Mini A2-22 kN iz kovanega in posebej kaljenega specialnega jekla za rezanje navojnih palic. Jeklo, nerjavno jeklo do razreda trdnosti 4.8 (400 N/mm²), M 6–M 10, UNC 3/8", glejte www.rems.de

Opis	Št. izdelka	€
Vmesne klešče Mini Z8 A2-22 kN za pogon stiskalnih obročev REMS (PR-2B-S)	574700 R	153,00
Stiskalne klešče Mini Basic B1 A2-22 kN za stiskalne vložke REMS (PE)	461001 R	249,00
Stiskalne klešče Mini Basic E-01 A2-22 kN za stiskanje povezovalnega materiala za električne napeljave	578618	321,00
Mini-Press S 12 V A2-22 kN, pogonski stroj, brez akumulatorske baterije	401000 R12	900,00
Softcase z vložkom	401175 R	75,00
Sistemski kovček L-Boxx z vložkom	401170 R	149,00
Litij-ionska akumulatorska baterija 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh	500100 R12	129,00
Hitri polnilnik C 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	500120 R220	185,00
Hitri polnilnik FC 12/22 V 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W	500140 R220	205,00
Power-Pack 12 V 4,0 Ah + 4,0 Ah + C 100 W, 96 Wh, sestavljen iz 2 litij-ionskih akumulatorskih baterij 12 V, 4,0 Ah, 48 Wh, hitrega polnilnika C 12/22 V, 100–240 V, 100 W	Št. izdelka 571597 R220	€ 427,-

€ **279,-**



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.

Industrijska ulica 11, 4226 Žiri, Slovenija

T: 04 518 44 44, **F:** 04 518 44 00

E: info@ika.si, **W:** www.ika.si

REMS



PressFinder



Inovativni spletni sistem iskanja
za orodja za stiskanje



Obvestilo trgovcem in izvajanje demonstracij preko zastopnika firme REMS:
Ivica Vincelj s.p. · Mob.Tel.: +386 41 787552 · E-mail: Ivica.Vincelj@rems.de

www.rems.de @remstools

MA092026094189SVN00 · Pridržujemo si pravico do sprememb in zmot. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2026. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

4 039976 366878

